

## RAIGITHANE 8437 / RAIGIDUR VX

### RESINE DE COULEE POLYURETHANNE SEMI-RIGIDE

#### DESCRIPTION GENERALE :

Le Raigithane 8437, associé au Raigidur VX, prépolymère à terminaisons isocyanate sur base MDI, permet l'obtention d'un élastomère de polyuréthane rigide.

#### **CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :**

- Elastomère de polyuréthane semi-rigide (70 ShD).
- Temps de cycle très court
- Excellente résistance aux intempéries

#### **APPLICATIONS COURANTES :**

Cet élastomère peut avoir des applications pour des pièces techniques par injection en moule ouvert ou fermé.



# RAIGITHANE 8437 / RAIGIDUR VX

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Le port des gants  , lunettes de protection  et vêtements de travail  est fortement recommandé.

En cas de projections dans les yeux, rincer aussitôt, abondamment et soigneusement avec de l'eau. Si des irritations se manifestent, consulter un médecin.

Après contact avec la peau, nettoyer soigneusement avec de l'eau et du savon.

Travailler dans un local aéré loin de toute flamme. Utiliser une aspiration locale par extraction d'air au point d'émission dans le cas d'emploi en locaux fermés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité pour les informations complémentaires concernant la sécurité et les conditions de travail.

## STOCKAGE

Le Raigithane 8437 peut être conservé 3 mois à l'abri de l'humidité et du rayonnement solaire direct, à une température de +15°C à +30°C, dans les emballages d'origine non entamés.

Le Raigidur VX peut être conservé 3 mois à l'abri de l'humidité et du rayonnement solaire direct, à une température de +15°C à +30°C, dans les emballages d'origine non entamés.

Du fait de leur sensibilité à l'humidité de l'air ambiant, les plus grandes précautions doivent être prises lors de l'utilisation de cette formulation (dessicant sur les cuves...). Lors d'un stockage prolongé, un emballage entamé doit être soigneusement refermé sous couverture d'azote et stocké à l'abri de l'humidité.

## GARANTIE

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles.

Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif.

Au surplus, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.